GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría

FECHA DE ELABORACIÓN

04	02	2026
DÍA	MES	AÑO

FONDO:	SC	**SUBFONDO:**	No Aplica	**UNIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCTORA:**	Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción adscrito a la Subsecretaría de Control y Evaluación

NO. PROGRESIVO	NO. DEL EXPEDIENTE	SECCIÓN	SERIE Y/O SUBSERIE DOCUMENTAL	FÓRMULA CLASIFICADORA	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	TOTAL DE LEGAJOS	TOTAL DE DOCUMENTOS	FECHA DE LOS DOCUMENTOS		UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	OBSERVACIONES
								PRIMERO	ÚLTIMO		
1	E.1	2S	2S.1/2S.1.2	SC/2S/2S.1/2S.1.2/E.1	Programa Anual de Trabajo 2022	1	110	2022/01/10	2022/02/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
2	E.2	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.1	Informe de Inspección 01-LAB/2022	1	113	2022/01/31	2022/03/30	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 plano
3	E.3	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.2	Informe de Inspección 02-LAB/2022	1	36	2022/01/31	2022/04/20	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
4	E.4	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.3	Informe de Inspección 03-LAB/2022	1	58	2022/01/31	2022/04/20	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
5	E.5	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.4	Informe de Inspección 04-LAB/2022	1	37	2022/01/31	2022/04/07	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
6	E.6	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.5	Informe de Inspección 05-LAB/2022	1	36	2022/01/31	2022/04/07	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
7	E.7	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.6	Informe de Inspección 06-LAB/2022	2	129	2022/01/31	2022/05/11	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 4 planos y 1 CD
8	E.8	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.7	Informe de Inspección 07-LAB/2022	1	90	2022/01/31	2022/05/04	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
9	E.9	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.8	Informe de Inspección 08-LAB/2022	1	99	2022/01/31	2022/04/07	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
10	E.10	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.9	Informe de Inspección 09-LAB/2022	2	246	2022/01/31	2022/05/12	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
11	E.11	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.10	Informe de Inspección 10-LAB/2022	1	32	2022/01/31	2022/03/30	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
12	E.12	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.11	Informe de Inspección 11-LAB/2022	1	33	2022/01/31	2022/03/30	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
13	E.13	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.12	Informe de Inspección 12-LAB/2022	1	33	2022/01/31	2022/03/30	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría

FECHA DE ELABORACIÓN

04	02	2026
DÍA	MES	AÑO

14	E.14	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.13	Informe de Inspección 13-LAB/2022	1	174	2022/01/31	2022/06/15	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 plano
15	E.15	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.14	Informe de Inspección 14-LAB/2022	1	73	2022/01/31	2022/03/18	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 plano
16	E.16	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.15	Informe de Inspección 15-LAB/2022	1	113	2022/03/09	2022/10/20	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 5 planos
17	E.17	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.16	Informe de Inspección 16-LAB/2022	1	12	2022/03/03	2022/04/04	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
18	E.18	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.17	Informe de Inspección 17-LAB/2022	1	130	2022/04/04	2022/05/25	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
19	E.19	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.18	Informe de Inspección 18-LAB/2022	1	97	2022/04/04	2022/05/26	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
20	E.20	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.19	Informe de Inspección 19-LAB/2022	1	77	2022/04/04	2022/05/25	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
21	E.21	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.20	Informe de Inspección 20-LAB/2022	1	160	2022/04/04	2022/05/31	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
22	E.22	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.21	Informe de Inspección 21-LAB/2022	2	353	2022/04/18	2022/09/15	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
23	E.23	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.22	Informe de Inspección 22-LAB/2022	2	313	2022/04/18	2022/06/27	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
24	E.24	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.23	Informe de Inspección 23-LAB/2022	1	30	2022/05/02	2022/06/21	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
25	E.25	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.24	Informe de Inspección 24-LAB/2022	1	114	2022/05/12	2022/06/29	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
26	E.26	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.25	Informe de Inspección 25-LAB/2022	2	286	2022/05/12	2022/06/21	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 2 planos
27	E.27	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.26	Informe de Inspección 26-LAB/2022	1	35	2022/05/06	2022/09/20	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
28	E.28	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.27	Informe de Inspección 27-LAB/2022	1	121	2022/05/12	2022/06/29	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría

FECHA DE ELABORACIÓN

04	02	2026
DÍA	MES	AÑO

29	E.29	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.28	Informe de Inspección 28-LAB/2022	2	264	2022/05/12	2022/06/29	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
30	E.30	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.29	Informe de Inspección 29-LAB/2022	1	36	2022/05/17	2022/07/25	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
31	E.31	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.30	Informe de Inspección 30-LAB/2022	1	33	2022/05/17	2022/08/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
32	E.32	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.31	Informe de Inspección 31-LAB/2022	1	42	2022/05/17	2022/08/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
33	E.33	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.32	Informe de Inspección 32-LAB/2022	1	27	2022/05/17	2022/09/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
34	E.34	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.33	Informe de Inspección 33-LAB/2022	1	31	2022/05/20	2022/07/25	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
35	E.35	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.34	Informe de Inspección 34-LAB/2022	1	31	2022/05/20	2022/07/26	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
36	E.36	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.35	Informe de Inspección 35-LAB/2022	1	15	2022/05/20	2022/07/07	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
37	E.37	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.36	Informe de Inspección 36-LAB/2022	1	26	2022/05/20	2022/07/27	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
38	E.38	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.37	Informe de Inspección 37-LAB/2022	1	37	2022/06/01	2022/07/25	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
39	E.39	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.38	Informe de Inspección 38-LAB/2022	1	35	2022/05/20	2022/08/26	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
40	E.40	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.39	Informe de Inspección 39-LAB/2022	1	33	2022/06/15	2022/08/16	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
41	E.41	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.40	Informe de Inspección 40-LAB/2022	1	34	2022/07/05	2022/09/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
42	E.42	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.41	Informe de Inspección 41-LAB/2022	1	29	2022/07/01	2022/09/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
43	E.43	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.42	Informe de Inspección 42-LAB/2022	1	40	2022/07/05	2022/09/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría

FECHA DE ELABORACIÓN

04	02	2026
DÍA	MES	AÑO

44	E.44	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.43	Informe de Inspección 43-LAB/2022	1	94	2022/07/05	2022/09/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
45	E.45	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.44	Informe de Inspección 44-LAB/2022	1	95	2022/07/05	2022/09/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
46	E.46	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.45	Informe de Inspección 45-LAB/2022	1	122	2022/07/05	2022/09/12	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
47	E.47	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.46	Informe de Inspección 46-LAB/2022	3	379	2022/07/05	2022/09/02	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 5 planos y 1 CD
48	E.48	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.47	Informe de Inspección 47-LAB/2022	1	15	2022/07/11	2022/08/22	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
49	E.49	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.48	Informe de Inspección 48-LAB/2022	1	28	2022/07/25	2022/09/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
50	E.50	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.49	Informe de Inspección 49-LAB/2022	1	33	2022/07/25	2022/09/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
51	E.51	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.50	Informe de Inspección 50-LAB/2022	1	54	2022/07/25	2022/09/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
52	E.52	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.51	Informe de Inspección 51-LAB/2022	2	328	2022/07/25	2022/09/28	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
53	E.53	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.52	Informe de Inspección 52-LAB/2022	1	37	2022/07/25	2022/10/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
54	E.54	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.53	Informe de Inspección 53-LAB/2022	1	32	2022/07/25	2022/10/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
55	E.55	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.54	Informe de Inspección 54-LAB/2022	1	33	2022/08/02	2022/09/22	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
56	E.56	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.55	Informe de Inspección 55-LAB/2022	1	14	2022/08/02	2022/08/29	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
57	E.57	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.56	Informe de Inspección 56-LAB/2022	1	93	2022/08/02	2022/10/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
58	E.58	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.57	Informe de Inspección 57-LAB/2022	1	105	2022/08/02	2022/10/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría

FECHA DE ELABORACIÓN

04	02	2026
DÍA	MES	AÑO

59	E.59	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.58	Informe de Inspección 58-LAB/2022	1	27	2022/08/16	2022/10/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
60	E.60	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.59	Informe de Inspección 59-LAB/2022	1	32	2022/08/16	2022/10/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
61	E.61	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.60	Informe de Inspección 60-LAB/2022	1	29	2022/08/16	2022/10/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
62	E.62	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.61	Informe de Inspección 61-LAB/2022	1	32	2022/08/16	2022/09/28	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
63	E.63	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.62	Informe de Inspección 62-LAB/2022	1	31	2022/08/16	2022/10/31	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
64	E.64	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.63	Informe de Inspección 63-LAB/2022	1	15	2022/08/16	2022/09/21	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
65	E.65	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.64	Informe de Inspección 64-LAB/2022	1	33	2022/08/16	2022/10/28	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
66	E.66	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.65	Informe de Inspección 65-LAB/2022	1	29	2022/08/16	2022/11/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
67	E.67	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.66	Informe de Inspección 66-LAB/2022	1	114	2022/08/16	2022/11/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
68	E.68	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.67	Informe de Inspección 67-LAB/2022	1	115	2022/08/16	2022/11/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 2 CD
69	E.69	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.68	Informe de Inspección 68-LAB/2022	3	298	2022/08/10	2022/11/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 66 planos y 2 CD
70	E.70	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.69	Informe de Inspección 69-LAB/2022	1	27	2022/09/01	2022/11/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
71	E.71	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.70	Informe de Inspección 70-LAB/2022	1	28	2022/09/01	2022/11/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
72	E.72	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.71	Informe de Inspección 71-LAB/2022	1	15	2022/09/01	2022/10/05	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
73	E.73	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.72	Informe de Inspección 72-LAB/2022	1	26	2022/09/22	2022/11/03	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 plano y 1 CD

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría

FECHA DE ELABORACIÓN

04	02	2026
DÍA	MES	AÑO

74	E.74	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.73	Informe de Inspección 73-LAB/2022	1	43	2022/09/20	2022/12/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
75	E.75	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.74	Informe de Inspección 74-LAB/2022	1	31	2022/10/03	2022/12/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
76	E.76	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.75	Informe de Inspección 75-LAB/2022	1	26	2022/10/03	2022/12/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
77	E.77	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.76	Informe de Inspección 76-LAB/2022	1	56	2022/10/03	2022/12/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
78	E.78	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.77	Informe de Inspección 77-LAB/2022	1	33	2022/10/03	2022/12/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
79	E.79	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.78	Informe de Inspección 78-LAB/2022	1	30	2022/10/03	2022/12/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
80	E.80	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.79	Informe de Inspección 79-LAB/2022	1	29	2022/10/03	2022/12/07	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
81	E.81	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.80	Informe de Inspección 80-LAB/2022	1	33	2022/10/03	2022/12/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
82	E.82	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.81	Informe de Inspección 81-LAB/2022	2	251	2022/10/03	2022/11/28	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
83	E.83	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.82	Informe de Inspección 82-LAB/2022	2	267	2022/10/03	2022/12/02	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
84	E.84	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.83	Informe de Inspección 83-LAB/2022	1	31	2022/10/07	2022/12/07	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
85	E.85	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.84	Informe de Inspección 84-LAB/2022	2	258	2022/10/07	2022/12/01	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 2 CD
86	E.86	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.85	Informe de Inspección 85-LAB/2022	1	146	2022/10/24	2022/12/19	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 2 CD
87	E.87	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.86	Informe de Inspección 86-LAB/2022	1	153	2022/10/24	2022/12/19	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 2 CD
88	E.88	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.87	Informe de Inspección 87-LAB/2022	1	19	2022/10/24	2022/12/07	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD

CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

INVENTARIO GENERAL DE ARCHIVO DE TRÁMITE

DEPENDENCIA U ORGANISMO: Secretaría de la Contraloría

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría

FECHA DE ELABORACIÓN

04	02	2026
DÍA	MES	AÑO

89	E.89	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.88	Informe de Inspección 88-LAB/2022	1	32	2022/10/24	2022/12/19	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
90	E.90	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.89	Informe de Inspección 89-LAB/2022	1	29	2022/10/24	2022/12/19	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
91	E.91	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.90	Informe de Inspección 90-LAB/2022	1	33	2022/10/24	2022/12/19	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
92	E.92	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.91	Informe de Inspección 91-LAB/2022	1	31	2022/10/24	2022/12/19	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
93	E.93	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.92	Informe de Inspección 92-LAB/2022	1	33	2022/10/24	2022/12/19	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
94	E.94	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.93	Informe de Inspección 93-LAB/2022	1	173	2022/10/24	2022/12/19	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	
95	E.95	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.94	Informe de Inspección 94-LAB/2022	1	28	2022/11/08	2022/12/19	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	Contiene 1 CD
96	E.96	2S	2S.2/2S.2.3	SC/2S/2S.2/2S.2.3/E.95	Informe de Inspección 95-LAB/2022	1	26	2022/11/30	2023/01/09	Archivero metálico ubicado en el Laboratorio	

RESPONSABLE DEL ARCHIVO

Ing. Oscar Iván García Zagal

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Arq. Eric Eduardo Sánchez González